








製品案内

[ROTORCLIP.COM](https://rotorclip.com)

サークリップス | スナップリング | スパイラルリング | ウェーブスプリングス | ホースクランプ



APPLICATION DRIVEN SOLUTIONS®



**Rotor Clip製品は、ト
レーサビリティ、専門
知識、顧客の信頼に
基づいた技術と強み
を提供します。**

**あなたの製品にあなただけの最適解を
提供します**


Rotor Clipは、止め輪、ウェーブスプリング、ホースクランプの製造におけるリーディングカンパニーです。20,000を超える標準部品を扱い、標準品、カスタム品ともに、アプリケーションに最適な部品を設計するプロフェッショナルです。

標準品は20,000種、カスタム品は無限に


従来品がお客様にとって最適でない場合、私たちはベストなカスタムソリューションを提供いたします。業界に関係なく、私たちは無限のカスタム品を設計、製造します。

当社の設計、成型、製造エンジニアのチームは、高い品質と高い性能の製品でお客様の課題を解決します。

長年にわたり、Rotor Clipは大手の自動車メーカー様、部品メーカー様より数多くの品質賞を受賞しています。



複層ウェーブスプリング付
スピナーリール



複層ウェーブスプリング付
スピナーリール

取扱製品

- ・ サークリップス
- ・ スナップリング
- ・ スパイラルリング
- ・ ウェーブスプリングス
- ・ ホースクランプ
- ・ 専用治具



穴用サークリップ付
リニアアクチュエータ

取得認証

AS 9100	IATF 16949	ISO 9001	ISO 14001	ISO 13485	TISAX
------------	---------------	-------------	--------------	--------------	-------

製品詳細、
会社概要は
こちらから



サークリップ

- ・スラスト(軸に対して平行)方向取付 - 穴用/軸用
- ・ラジアル(軸に対して直角)方向取付 - 軸用
- ・外径のセルフロック
- ・DIN - インチ - ANSI メートル法 - JIS 対応
- ・標準サイズ 1~1,300mm/ 0.04~15インチ
- ・高い推力荷重に対応可能
- ・組付工具の提案
- ・さまざまな材料や表面処理対応可能



止め輪

- ・スラスト(軸に対して平行)方向取付 - 穴用/軸用
- ・DIN、メートル、インチ規格対応
- ・相手物と3点の均一な接触
- ・テーパセクションリングよりも広いクリアランス
- ・標準サイズ 4~450mm / 0.157~10インチ
- ・要望に応じてカスタマイズ設計可能
- ・さまざまな材料や表面処理対応可能



スパイラルリング

- ・スラスト(軸に対して平行)方向取付 - 穴用/軸用
- ・DIN、メートル、インチ規格対応
- ・相手物と全周均一な接触
- ・テーパセクションリングよりも広いクリアランス
- ・低スラスト荷重
- ・標準サイズ 6~400mm / 0.25~10インチ
- ・要望に応じてカスタマイズ設計可能
- ・特殊合金など材料や表面処理に対応可能



ウェーブスプリング

- ・コイルスプリングと比較して最大50%のスペース節約
- ・メートル、インチ規格対応
- ・単層または複層コイル設計
- ・ベアリングやアプリケーションの長寿命化
- ・プレーンエンド、シムエンド、および特許取得済みのフラットエンド
- ・特殊合金など材料や表面処理に対応可能
- ・要望に応じてカスタマイズ設計可能




ホースクランプ

- ・強力な二重材あり
- ・ワンタッチ式バンド
- ・均一で強力な締結
- ・締結加重の過不足が生じない構造
- ・温度管理による膨張と収縮
- ・均一なホースへの圧力
- ・容易な取付方法



サンプル請求


製品一覧



メートル規格止め輪 スラスト方向取付

穴用

軸用



スラスト方向取付タイプ

E型/U型止め輪

軸用

セルフロック型/プッシュオン/グリップ型止め輪

軸用

穴用



ANSI規格サークリップ スラスト方向取付タイプ

穴用

軸用

ANSI規格E型/U型止め輪

軸用

JIS規格E型止め輪

軸用



インチ規格サークリップ スラスト方向取付タイプ

穴用

軸用



インチ規格E型/U型止め輪


軸用



インチ規格セルフロック型/プッシュオン/グリップ型止め輪


軸用

穴用



ラジアル方向取付タイプ

製品一覧



規格品スナップリング

穴用

軸用



インチ規格スナップリング

穴用

軸用



シム

穴用/軸用



規格品スパイラルリテイニングリング

穴用

軸用



スパイラルウェーブリング

穴用

軸用



インチ規格スパイラルリテイニングリング

穴用

軸用

ウェーブスプリングス

単層

複層



均一加圧ホースクランプ

ワイヤークランプ

バンドクランプ





専用の設計、成形

® 多様なリング、様々な型状を
すべて対応可能

® 専用カスタマイズ品の
提案、製作可能

® 直径1mmの小径より対応

® ステンレス、その他
異素材の取扱いあり

他にはないオンリーワンの 最適ソリューションを提案

® 50%省スペース化


® 専用カスタマイズ品の
提案、製作可能

® 直径3mmより対
応

® ステンレス、その他異
素材の取扱いあり



従来のばね製品



複層ウェーブスプリング

製造・販売・設計



販売・設計



ROTORCLIP.COM | INFO@ROTORCLIP.COM

LINE_CARD_A4_JAPANESE_2023