







PRODUKTY

[ROTORCLIP.COM](https://rotorclip.com)

PIERŚCIEŃNIE OSADCZE | PIERŚCIEŃNIE SPIRALNE
SPRĘŻYNY FALISTE | OBEJMY ZACISKOWE



APPLICATION DRIVEN SOLUTIONS®



Produkty Rotor Clip są gwarancją jakości, stabilności i wytrzymałości każdej konstrukcji.

TWÓJ PROJEKT, TWOJE ROZWIĄZANIE, MAMY DOKŁADNIE TO CZEGO POTRZEBUJESZ


Rotor Clip to światowy lider w produkcji pierścieni osadczych, sprężyn falistych i obejm samozaciskowych. Oferujemy ponad 20 000 pozycji katalogowych oraz ekonomiczną produkcję indywidualnych rozwiązań.

20 000 POZYCJI KATALOGOWYCH, DEDYKOWANE ROZWIĄZANIA


W sytuacji, gdy standardowe rozwiązania nie spełniają oczekiwań, unikalne procesy produkcyjne pozwalają nam na szybkie prototypowanie i ekonomiczną produkcję. Przez lata stworzyliśmy tysiące niestandardowych rozwiązań, odpowiadając na specyficzne potrzeby praktycznie każdej branży.

Nasi inżynierowie są do Państwa dyspozycji w celu konsultacji projektowych i zapewnienia najbardziej efektywnych rozwiązań.

Rotor Clip otrzymał liczne wyróżnienia od wiodących producentów oraz dystrybutorów, za spełnianie i przekraczanie oczekiwań oraz wymagań.



Czujnik wydechu z sprężyną falistą i pierścieniem spiralnym



Kołowrotek z wielozwojową sprężyną falistą

OFERUJEMY:

- Pierścienie osadcze
- Pierścienie spiralne
- Sprężyny faliste
- Opaski zaciskowe
- Narzędzia montażowe



Siłownik ślimakowy z wewnętrznym pierścieniem osadczym

CERTYFIKATY

AS 9100	IATF 16949	ISO 9001	ISO 14001	ISO 13485	TISAX
------------	---------------	-------------	--------------	--------------	-------

Obejrzyj
i poznaj
nasze
możliwości



PIERŚCIE NIE OSADCZE

- Wewnętrzne i zewnętrzne
- Samoblokujące
- Metryczne oraz calowe
- DIN - Inch - ANSI Metric - JIS
- 1 mm do 1300 mm / 0,040 cala do 15 cali
- Praca z dużymi obciążeniami osiowymi
- Dostępne narzędzia montażowe
- Dostępne różne materiały i powłoki



PIERŚCIE NIE OSADCZE O STAŁYM PRZEKROJU

- Wewnętrzne i zewnętrzne
- Metryczne oraz calowe, DIN, ANSI, JIS
- Jednolity przekrój, 3-punktowe osadzenie w rowku
- Większy prześwit
- 4 mm do 450 mm / 0,157 cala do 10 cali
- Szeroka konfigurowalność
- Dostępne różne materiały i powłoki



PIERŚCIE NIE SPIRALNE

- Wewnętrzne i zewnętrzne
- Metryczne i calowe, kompatybilne ze specyfikacją rowka wg. DIN
- Pełne, bezszczelinowe osadzenie w rowku
- Większy prześwit
- Zastosowania w niskich obciążeniach osiowych
- 6 mm do 400 mm / od 0,250 cala do 10 cali
- Szeroka konfigurowalność
- Dostępne w szerokiej gamie materiałów, w tym w różnych stalach nierdzewnych, Inconel i Elgiloy



SPRĘŻYNY FALISTE

- Oszczędność miejsca do 50% w porównaniu do klasycznych sprężyn
- Metryczne i calowe
- Jednozwojowe i wielozwojowe
- Zwiększenie trwałości łożyska i całej konstrukcji
- Z końcówkami zwykłymi, spłaszczonymi lub w formie podkładki
- Dostępne różne materiały i wykończenia w tym stale specjalne
- Indywidualne rozwiązania, rozmiary i materiały




OBEJMY ZACISKOWE

- O stałej sile naprężenia oraz równomiernym nacisku
- Zaciskane samoczynnie, odpowiednie do zmiennych temperatur
- Stosowane w systemach grzewczych i chłodniczych
- Szybki i łatwy montaż/demontaż



Zamów
próbki

PRODUKTY




Standardowe pierścienie osadcze, montaż osiowy

Wewnętrzne



Zewnętrzne



Montaż osiowy

Płytki osadcze, E-ring & C-ring

Zewnętrzne



Pierścienie samoblokujące i zaciskowe

Zewnętrzne



Wewnętrzne

ANSI metryczne pierścienie osadcze, montaż osiowy

Wewnętrzne



Zewnętrzne



ANSI metryczne płytki osadcze E-ring & C-ring

Zewnętrzne




JIS - płytki osadcze E-ring

Zewnętrzne



Całowe pierścienie osadcze, montaż osiowy

Wewnętrzne




Zewnętrzne



Całowe płytki osadcze, E-ring & C-ring

Zewnętrzne




Całowe pierścienie samoblokujące i zaciskowe

Zewnętrzne




Wewnętrzne



Montaż promieniowy

PRODUKTY



Pierścienie osadze o stałym przekroju, metryczne

Wewnętrzne

Zewnętrzne



Podkładki

Wewnętrzne /
Zewnętrzne



Całowe pierścienie osadze o stałym przekroju

Wewnętrzne

Zewnętrzne



Pierścienie spiralne, metryczne

Wewnętrzne


Zewnętrzne



Pierścienie spiralne, całowe

Wewnętrzne

Zewnętrzne



Spiralne pierścienie faliste

Wewnętrzne Zewnętrzne



Sprężyny faliste

Jednozwojowe

Wielozwojowe



Obejmy zaciskowe

Obejmy drutowe

Obejmy taśmowe





Zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o Twojej konstrukcji

- ® Wszystkie style, wszystkie wykończenia, jedno źródło
- ® Rozwiązania katalogowe i indywidualne
- ® Średnice już od 1 mm
- ® Stal nierdzewna oraz specjalna dostępna od ręki

Twój projekt, twoje rozwiązanie, mamy dokładnie to czego potrzebujesz

- ® Zmniejszona wysokość nawet o 50%
- ® Rozwiązania katalogowe i indywidualne
- ® Średnice już od 3 mm
- ® Stal nierdzewna oraz specjalna dostępna od ręki



Zwykła sprężyna śrubowa



Rotor Clip
Sprężyny faliste
wielozwojowe